

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	3163	brush adj holder	USPAT
2	BRS	L2	194	1 and receptacle	USPAT
3	BRS	L3	145	2 and (contact terminal connector)	USPAT
4	BRS	L4	83	3 and (groove slot)	USPAT
5	BRS	L5	4122	brush adj holder	US- PGPUB ; USOCR
6	BRS	L6	357	5 and receptacle	US- PGPUB ; USOCR
7	BRS	L7	244	6 and (contact terminal connector)	US- PGPUB ; USOCR
8	BRS	L8	151	7 and (groove slot)	US- PGPUB ; USOCR
9	BRS	L9	500	brush adj holder	EPO
10	BRS	L10	6	9 and receptacle	EPO
11	BRS	L11	1200	brush adj holder	JPO
12	BRS	L12	0	9 and receptacle	JPO
13	BRS	L13	5	11 and receptacle	JPO
14	BRS	L14	2933	brush adj holder	DERWE NT
15	BRS	L15	33	14 and receptacle	DERWE NT

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Err ors
1	2005/03/04 13:41			
2	2005/03/04 13:41			
3	2005/03/04 13:41			
4	2005/03/04 13:42			
5	2005/03/04 13:46			
6	2005/03/04 13:46			
7	2005/03/04 13:41			
8	2005/03/04 13:42			
9	2005/03/04 13:48			
10	2005/03/04 13:48			
11	2005/03/04 13:50			
12	2005/03/04 13:48			
13	2005/03/04 13:51			
14	2005/03/04 13:50			
15	2005/03/04 13:51			

	Type	Ref #	Hits	Search Text
1	BRS	S1	1414	310/239
2	BRS	S2	707	S1 and (lead wire)
3	BRS	S3	428	S2 and (groove slot)

	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
1	USPAT	2005/03/04 10:57		
2	USPAT	2005/03/04 10:58		
3	USPAT	2005/03/04 13:32		

	Errors
1	
2	
3	